

Lece 24 Settembre 2011

Al sottoscritto dott. [redacted] dichiara di aver visitato in data odierna il cane di razza meticcina maschio del mantello bruno e nero con numero di microchip 9811cccc710859. Il cane, un maschio intero dell' apparente età di almeno dieci anni si presenta alla visita clinica nell' impossibilità di mantenere la stazione quadrupedale e con ipotrofia delle masse muscolari delle zampe, soprattutto delle posteriori. All' esame neurologico dei nervi periferici si nota un rallentamento notevole dei riflessi e la presenza di piaghe da decubito complicate dalla presenza di larve di mosca carnaria denotano il fatto che il cane si trova da tempo imprigionato in queste situazioni.
L' esame oculo-otologico denota la presenza di un oculo-otite e l' esame a fresco dello

striscio di sangue periferico è negativo per leucositi.
L' animale è stato sottoposto a terapia infusoriale fu via endovenosa di soluzioni di sangue letato con campfero vitaminico è stato trattato dalle larve di mosca e trattato con IMERECTIN ed antibiotico.

Si consiglia terapia con:

- Pn. ENAIPIL 20 mg.
- s. 1/3 di campfero due
- Pn. SIONORAYL 10 mg
- s. 1 campfero e 1/2 ore x 10 gg
- Pn. CONTIPRISL campfero 50 mg.
- s. 1/2 campfero una volta al giorno o all' occorrenza due volte al giorno per 4-5 giorni per rifarsi.

Dr. [Signature]
